

Kopy Goldfields AB (publ)
Pressmeddelande 20/2017
Stockholm, 29 september 2017

Operativ uppdatering Krasny-projektet, september 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") lämnar härmed en uppdatering kring Krasny-projektet:

- 45 hål har borrats, vilka totalt uppgår till 10 510 meters kärnbörning. Dessutom har 1 220 meter av utvärdering genom dikning genomförts. Totalt har 10 886 provresultat för guld erhållits. Alla aktiviteter har genomförts inom ramen för steg 4 i 2017 års prospekteringsprogram.
- Nya borresultat bekräftar en 240 meters ytterligare utbredning av guldmineraliseringen vid Centrala Krasny i strykningsriktningen. Den totala längden är nu 1 870 meter.
- Positiva resultat från borrning vid Vostochny (tidigare "Norra Krasny") bekräftar en 560 meters förlängning av guldmineraliseringen. Vostochny-mineraliseringens totala strykningslängd uppgår nu till 1 700 meter.
- För-lönsamhetsstudien (*eng: Pre-feasibility report*), som ska tjäna som underlag för beslut om att starta gruvkonstruktion på Krasny, fortgår och rapporten väntas vara klar inom kort.

Under sommaren 2017 fokuserades prospekteringsverksamheten på expansionsbörning (för att öka mineraltillgångarna) i Vostochny (tidigare benämnd "Norra Krasny") och Centrala Krasny (se Bild 1, 2, 3 och 4 i Bilaga) där ett flertal signifikanta och positiva resultat erhöles. Borrningen genomförs för närvarande med tre borrhål och Kopy Goldfields tillhandahåller styrningen av prospekteringen.

PROSPEKTERINGSRESULTAT FRÅN CENTRALA KRASNY

Prospekteringshål #141767 som borrades inom borrhål 34 på den västra sidan av Krasny-fyndigheten bekräftade en 80 meters fortsättning på guldmineraliseringen västerut.

Efter att ha erhållit ny data från den geofysiska undersökningen som slutfördes under sommaren har vi återigen påbörjat borrning i borrhål 16. Detta är den borrhål som är placerad längst västerut och ett flertal borrhål borrades år 2012 utan att bekräfta någon signifikant mängd guld. På grund av intensiv tektonisk aktivitet som har komplicerat den geologiska strukturen på Krasnys västra flank tror vi att det finns en möjlighet att vi missade en väsentlig guldmineralisering i borrhål 16 och därför testar vi den återigen.

Ett flertal borrhål borrades inom den centrala delen av Krasny för att fastställa strukturen på guldmineraliseringen mot djupet. Genom borrhål #141887 som borrades inom borrhål 51 kunde vi följa den undre mineraliseringen ytterligare 58 meter mot djupet med ett signifikant intervall på 21 meter @ 2,87 g/t (se Bild 5 i Bilaga för detaljer). Ett annat borrhål, #141792, som borrades inom borrhål 45 för att undersöka guldutbredningen i den övre mineraliseringen, korsade mineraliseringen under 38 meter @ 3,5 g/t.

På östra flanken av Krasny-fyndigheten bekräftade borrhål #141872, #141845 och #141844, vilka borrades inom borrhål 63, samt borrhål #141882 och #141881, borrhål i borrhål 65, en 160 meters fortsättning av guldmineraliseringen österut.

PROSPEKTERINGSRESULTAT FRÅN VOSTOCHNY (TIDIGARE NORRA KRASNY)

Vid Vostochny-mineraliseringen bekräftade borrhål #141846, #141889, #141847 och #141883, alla borrhål i borrhål 172, en 160 meters fortsättning av guldmineraliseringen västerut (se Bild 4 och 6 i Bilaga). Dessutom visade prospekteringsdike #143614, från profil 158 som är belägen 560 meter väster om profil 172, ett 30 meters intervall med brytbara guldhalter. Vi fortsätter nu med borrning längs detta dike för att bekräfta mineraliseringen mot djupet. På den östra flanken av Vostochny-

mineraliseringen kunde en 400 meters förlängning av mineraliseringen österut konstateras genom borrhning i profil 195 (borrhål #141890 och #141891) och profil 201 (borrhål #141892 och #141893).

Vi är glada att kunna rapportera följande, mest signifikanta, mineraliserade intervall (med en cut-off om 0,4 g/t) för prospekteringssteg 4 (detta års resultat): 21 meter med en genomsnittlig guldhalt om 1,41 g/t i borrhål #141713, 4,2 m @ 4,97 g/t (borrhål #141793), 41 m @ 1,53 g/t (borrhål #141872), 11 m @ 1,74 g/t (borrhål #141877), 23 m @ 1,55 g/t (borrhål #141792), 38 m @ 3,37 g/t och 32 m @ 1,32 g/t (borrhål #141792), 10 m @ 2,94 g/t (borrhål #141878), 9 m @ 2,44 g/t och 20 m @ 1,9 g/t (borrhål #141885), 21 m @ 2,87 g/t (borrhål #141887). Se tabell 1 i Bilagan för ytterligare provdata för borrhålen.

LÖNSAMHETSSTUDIER

Vi förväntar oss att den rapport från TOMS Engineering som ska undersöka om en investering är motiverad (*eng: Investment justification report*) skall slutföras inom kort. Preliminära resultat har presenterats och diskuterats och vissa justeringar av produktionsmodellen beslutades för att reflektera de senaste förändringarna i prognosen över växelkursen Rubel/USD, samt guldpris och utvinningsgrader. Rapporten kommer att innehålla ett utkast till en detaljerad brytnings- och produktionsplan, motivering av anläggningskapacitet, layout av infrastruktur, CAPEX för kvarn- och gruvkonstruktion, beräkning av OPEX samt en NPV-modell för guldproduktion. Rapporten kommer att inriktas mot att utveckla endast den övre mineraliseringen och kommer att tjäna som underlag för att fatta beslut om att fortsätta in nästa steg av Krasny-projektet.

Parallellt med denna rapport genomför TOMS Engineering även en preliminär förstudie (*eng: Scoping Study*) avseende produktion av den undre mineraliseringen. Denna förstudie kommer att behandla både dagbrott och underjordsgruva för att göra en bedömning om den mest ekonomiska och lönsamma metoden. Rapporten är kopplad till investeringsrapporten och förväntas också vara klar inom kort. Preliminära resultat har även i detta fall presenterats och diskuterats. Liknande förändringar som nämnts ovan beslutades även för denna rapport. Preliminärt visar rapporten att ett dagbrott är att föredra avseende den undre strukturen framför underjordsgruva.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 08.45 CEST.

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrund och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-684 05 800.

Aktien

Ticker: KOPY

<http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457>

Utestående aktier: 79 866 054

Bilaga

Bild 1. Karta över Krasny-licensen

Gränserna för alluviala licenser ägda av tredje part är markerade i gult.






Bild 2. Karta över prospekteringsaktiviteter i steg 4 på Krasny-fyndigheten 2017. Placering av nya borrhål markerade med svarta prickar och dikesprovtagningar med gröna prickar



Hål som blir borrarade för tillfället markeras med en ring



Drill holes

- 0 - Planned (49)
- ⊕ 2 - Drilling (3)
- ▼ 4 - Logging (2)
- ⊕ 6 - Completed (45)

Trenches

- Planned (2)
 - - - - - Assay (5)
 + + + + + Completed (3)

Bild 4. Planskiss över prospekteringsaktiviteterna på Vostochny (tidigare Norra Krasny) per den 24 september 2017.

Tidigare borrhål och dikesprovtagningar är inte utmärkta. Hål som blir borrade för tillfället markeras med en ring




Bild 5. Geologiskt tvärsnitt av borrhäls 34 och borrhäls 51 på Centrala Krasny med placering av tidigare och nya borrhål, gränserna för den projekterade ovanjordsgruvan och formerna av guldmineraliseringen







Bild 6. Geologiskt tvärsnitt av borrhäns 158, 172 och 195 på Vostochny (tidigare Norra Krasny) -mineraliseringen med placering av tidigare och nya borrhäns och formerna av guldmineraliseringen



Tabell 1

Mineraliserade intervall med guldhalt överstigande cut off om 0,4 g/t från steg 4 av 2017 års prospekteringsprogram (resultat före mars 2017 inkluderas inte, ljusröda markeringar avser intervall som har referenser i pressmeddelandet)

# Borrhål	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Au (genomsnittlig halt), g/t
141713	6,00	9,00	3,00	0,70
141713	27,50	45,00	17,50	1,02
141713	55,00	76,00	21,00	1,41
141713	79,00	95,00	16,00	1,28
141713	99,00	112,00	13,00	0,82
141713	119,00	121,20	2,20	1,30
141713	153,00	156,00	3,00	0,88
141845	105,50	113,00	7,50	1,70
141797	40,00	41,00	1,00	2,33
141797	47,00	53,00	6,00	1,44
141797	69,00	75,00	6,00	0,55
141797	79,00	83,00	4,00	0,56
141797	112,00	117,00	5,00	1,66
141797	124,00	134,00	10,00	1,25
141793	40,00	48,00	8,00	2,30
141793	57,00	66,70	9,70	1,32
141793	69,00	74,00	5,00	0,42
141793	265,80	270,00	4,20	4,97
141872	265,00	267,00	2,00	2,66
141872	334,00	335,00	1,00	6,37
141872	338,00	343,00	5,00	0,70
141872	352,00	354,00	2,00	1,12
141872	445,00	446,00	1,00	2,33
141872	368,00	409,00	41,00	1,53
141846	36,30	41,00	4,70	0,97
141847	62,00	64,00	2,00	3,66
141875	15,00	16,00	1,00	2,07
141875	57,00	59,00	2,00	1,07
141875	71,00	72,00	1,00	4,60
141875	81,00	88,00	7,00	3,03
141876	44,00	49,00	5,00	1,50
141874	9,00	12,00	3,00	0,98
141874	23,00	28,00	5,00	1,32
141874	46,00	53,00	7,00	2,05
141874	131,00	140,00	9,00	0,41
141877	6,00	15,00	9,00	0,57
141877	16,00	27,00	11,00	1,74
141792	20,00	43,00	23,00	1,55

141792	44,00	53,00	9,00	0,91
141792	63,00	70,00	7,00	0,95
141792	90,00	128,00	38,00	3,37
141792	131,00	163,00	32,00	1,32
141844	73,00	74,00	1,00	3,07
141881	113,00	123,00	10,00	0,90
141889	14,00	21,00	7,00	1,10
141883	93,00	98,00	5,00	1,05
141878	20,00	26,00	6,00	0,68
141878	34,00	39,00	5,00	1,66
141878	47,00	52,00	5,00	1,02
141878	73,00	91,00	18,00	1,15
141878	147,00	157,00	10,00	2,94
141888	98,00	103,40	5,40	0,83
141888	118,00	119,00	1,00	3,32
141891	70,00	71,00	1,00	2,61
141891	92,00	95,20	3,20	1,19
141891	166,00	167,00	1,00	2,51
141890	30,00	31,00	1,00	7,31
141885	344,00	345,00	1,00	2,73
141885	351,00	361,00	10,00	1,55
141885	366,00	372,70	6,70	1,08
141885	395,00	400,00	5,00	0,79
141885	436,00	445,00	9,00	2,44
141885	457,00	463,00	6,00	0,61
141885	473,00	493,00	20,00	1,90
141885	522,50	526,00	3,50	0,61
141895	46,00	50,00	4,00	1,57
141896	52,00	55,00	3,00	2,52
141893	107,00	112,00	5,00	2,85
141893	121,00	125,00	4,00	1,04
141893	150,00	154,00	4,00	0,98
141887	350,00	357,00	7,00	1,82
141887	381,00	402,00	21,00	2,87
141887	408,00	415,00	7,00	1,71
141887	498,00	503,00	5,00	1,95
141887	531,00	535,00	4,00	0,55
141767	95,00	96,00	1,00	2,09
141767	265,00	269,00	4,00	1,42
141767	281,00	286,00	5,00	2,30
141767	303,00	310,00	7,00	0,73
141767	341,00	343,00	2,00	1,35